

Protocol COVID-19 Coronabeleid2021

Christelijk Kinderdagverblijf De Regenboog

Beemdweg 5 2969 CD Oud-Alblas



Juli2021

Inhoud

1. Algemeen	4
1. Afstand houden	4
2. Hygiënemaatregelen	4
2. Ventilatie en binnenklimaat	5
3. Afstand Personeel	5
4. Positieve besmetting	5
5. Maatregelen voor Kinderen	6
2. Thuisblijfregels voor kinderen	7
Testbeleid kinderen	8
Imuum*	8
6. Maatregelen voor Ouders/Verzorgers	9
1. Organisatie van breng- en haalmomenten.	9
3. Gebruik mondneusmasker door ouders.	9
7. Maatregelen voor Personeel	10
1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden	10
Voorrang bij teststraat GGD	10
Testuitslag: Positief	10
3. Huisgenoten met klachten:	11
4. Risicogroepen	12
5. Zwangeren	12
7. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder	12
8. Locatiemaatregelen Chr. Kdv De Regenboog	13
9. Stappenplan bij Besmetting BCO	15
Communicatieprocedure ouders en personeel KDV	15
Overleg GGD	15
Privacy	15
Maatregelen	17
Extra testbeleid	18
10. Voorbeeld informatiebrief medewerkers	20
11. Voorbeeld Informatiebrief Ouder/Verzorger	21
12. Overzicht categorie 2 contact	22

Dit beleid is van toepassing tijdens de uitbraak van het coronavirus COVID-19. In 2020 is dit protocol opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor werkende Ouders en FNV in samenwerking met SZW.

Het protocol is een handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang.

Dit protocol wordt steeds bijgewerkt en aangepast n.a.v. nieuwe maatregelen en richtlijnen.

Het protocol kinderopvang & COVID-19 is geen wet of formele regeling. Wel zijn er maatregelen in dit protocol opgenomen die (ook) een juridische grondslag hebben, bijvoorbeeld in de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 (deze maatregelen zijn vetgedrukt in het protocol), of die raken aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid uit de Wet kinderopvang. Het is de kinderopvangondernemer (houder of gastouder) zelf die in samenspraak met de ouders (oudercommissie) en medewerkers (personeelsvertegenwoordiging) beslist hoe maatregelen op een locatie worden geïmplementeerd. Vanuit de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 hebben houders een zorgplicht om op de kinderopvangvoorziening zodanige maatregelen te nemen dat de aanwezige personen de veilige afstand kunnen houden en zich geen groepen vormen op het buitenterrein.

Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat of valt met een goede Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om risico's te voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Omdat alle bedrijven en instellingen met werknemers conform de Arbowet een RI&E hebben, dient een houder voorafgaand aan voortzetting of hervatting van werkzaamheden het protocol om te zetten en waar nodig te concretiseren in zijn RI&E. Iedere kinderopvangorganisatie dient een preventiemedewerker aan te stellen. Deze werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie.

1. Algemeen

(De kinderdagopvang (KDV 0-4 jaar), de Buitenschoolse Opvang (BSO 4-12 jaar) en de gastouderopvang (0-12 jaar) zijn regulier geopend.

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector.

De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:

1. Afstand houden

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
- Tussen personeelsleden/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.
- Tussen personeelsleden/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

2. Hygiënemaatregelen

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang en op scholen.

Zie ook de **Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM**.

Houders dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:

Op iedere locatie en in iedere groep

*Zeep

*Papieren handdoekjes

Maak extra de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Voor meer informatie zie de LCHV-richtlijn.

Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting.

Het Personeel neemt de hygiënemaatregelen heel serieus, zoals handen wassen v voor en na het eten, bij het verschonen van kinderen, onderling contact te mijden. (1,5 meter afstand)

Maak één of meerdere personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

Reinig je handen met water en zeep. Zo kun je ziekteverwekkers verwijderen. Handenwassen werkt het beste bij de preventie van besmetting.

Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.

2. Ventilatie en binnenklimaat

- Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving, Arbo catalogi en geldende richtlijnen.
- Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.
- Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

3. Afstand Personeel

- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
- Tussen personeel en kinderen is het **niet** nodig om 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen. Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 pm'er) te doen.

4. Positieve besmetting

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt het scholenteam van de GGD geïnformeerd door de houder. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen. Stel als opvang een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken op opvang, zie hiervoor het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM. De houder kan dit stappenplan vooraf afstemmen met de GGD. Een format voor dit handelingsperspectief is te vinden via www.veranderingenkinderopvang.nl

Houd voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie. Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de kinderopvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels. Het opstellen van een handelingsperspectief geldt niet voor gastouders. Wel moet een locatie voor gastouderopvang tijdelijk sluiten als gevolg van de quarantaineregels bij een besmetting op de locatie. Zie verder onder het hoofdstuk medewerkers en gastouders.

<https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>

5. Maatregelen voor Kinderen

Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken.

Het zogenaamde 'snottebellenbeleid' zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar. Dit betekent dat:

1. Kinderen van 0-12 jaar mogen wel naar de opvang:

- met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);
- als ze af en toe hoesten;
- met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid; • bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

Kinderen mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen:
<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/kinderen> Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in samenwerking met het RIVM.

2. Thuisblijfregels voor kinderen:

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

- worden getest; het kind blijft thuis totdat de uitslag bekend is.
- een huisgenoot met Covid-19 hebben, behalve als het kind een immuun contact is *

o Een kind met een huisgenoot met Covid-19 moet:

- In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
- Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
- Testen bij klachten ▪ Z.sm. testen
- een nauw contact zijn van iemand met COVID-19, behalve als het kind een immuun contact is *

o Een kind dat een nauw contact is van iemand met Covid-19 moet:

- In quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
- Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine) ▪ Testen bij klachten
- een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

* Een immuun contact is als een kind minder dan 6 maanden geleden een bevestigde SARS-CoV2 infectie heeft doorgemaakt wordt als immuun beschouwd. Zij hoeven niet in quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19. Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom. Zie <https://www.boink.info/beslisboom>
De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.

Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies geven in specifieke situaties, zie <https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Testbeleid kinderen

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel).

Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.

- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
 - De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Als een kind niet getest wordt: Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt
*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen.

Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

Immuun*

Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
 - 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV2-infectie OF
 - COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermen effect blijkt te hebben. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.

6. Maatregelen voor Ouders/Verzorgers

De houder kan een aantal maatregelen nemen die door de ouders in acht moet worden genomen. Stem af met de personeelsvertegenwoordiging. Informeer ouders en de oudercommissie en doorloop waar van toepassing de adviesprocedure met de oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

1. Organisatie van breng- en haalmomenten.

Ouders en externen mogen onder voorwaarden (weer) op de locatie komen. Let hierbij wel op dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen volwassenen. Houders kunnen aanvullende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het betreden van de locatie veilig en met voldoende afstand kan plaatsvinden, denk hierbij aan:

- Spreiding in breng- en haalmomenten.
- In etappes brengen van kinderen en/of ouders op locatie weigeren, tenzij dit noodzakelijk is.

Als dit noodzakelijk is, beperk dan het maximum aantal ouders dat tegelijk naar binnen mag.

- Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar pm'er, plaatsvinden op 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de pm'er het kind kan oppakken.
- Lijnen aanbrengen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten.
- Kinderen onder begeleiding van de pm'er buiten laten ophalen.
- Oudere kinderen bijv. op het plein ophalen.

Kinderen brengen en halen door één volwassene.

- Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand te houden.

2. Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:

- Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van coronagerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag.
- Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind niet brengen en halen.
- Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

3. Gebruik mondneusmasker door ouders.

Het dringende advies om gebruik te maken van mondneusmaskers is per 26-6-2021 komen te vervallen. De houder kan zelf bepalen of het wenselijk is dat ouders en externen mondneusmaskers dragen wanneer zij de locatie betreden.

7. Maatregelen voor Personeel

Voor de medewerkers op de groep en gastouders gelden de volgende regels:

1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden.

Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

2. Testbeleid

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen*.

Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten;
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
- Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
- Benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Een ondernemer kan ook zelf voor zijn medewerkers (snel)testen inkopen. Zie voor meer informatie:

<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>.

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

Voorrang bij teststraat GGD

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang

Testuitslag: Negatief

Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene maatregelen.

Testuitslag: Positief

Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk. In geval van een positieve besmetting van een gastouder, wordt er dus geen opvang geboden.

In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de 'Thuisblijfregels voor kinderen' in werking.

Als een personeelslid zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid/gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Afhankelijk van of iemand als immuun wordt beschouwd, gaan ook de huisgenoten en nauwe contacten in quarantaine.

Als het personeelslid/gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie.

Als het personeelslid/gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. De niet-immune huisgenoten moeten thuis in quarantaine tot 10 dagen na het laatste risicocontact, maar kunnen zij op dag 5 een test doen en na een negatieve testuitslag uit quarantaine.

Een persoon die immuun is en asymptomatisch, moet 72 uur in isolatie en mag daarna weer uit isolatie (tenzij hij klachten ontwikkelt). De huisgenoten en nauwe contacten hebben wel de quarantaine van 10 dagen, met de mogelijkheid om dit te verkorten tot 5 met een test.

Preventief zelftesten

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Hiervoor hebben kinderopvangorganisaties zelftesten ontvangen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Meer informatie is beschikbaar op de website www.zelftestenkinderopvang.nl Zie voor het testbeleid <https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen>

3. Huisgenoten met klachten:

Als iemand in het huishouden van het personeelslid/de gastouder getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Personeelsleden/gastouders/en andere huishoudcontacten die als niet-immuun worden beschouwd moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot.

Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden/gastouders minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

4. Risicogroepen

Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep.

In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen: 1. vanuit huis of 2. (elders) op de locatie of 3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

5. Zwangeren

Personeelsleden/gastouders die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer/gastouder gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar. De uitzondering die gold voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is per 2 april 2021 komen te vervallen.

6. Reisadvies

Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

7. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een personeelslid/ gastouder in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het personeelslid/gastouder die als niet-immuun wordt beschouwd in quarantaine. Het personeelslid/de gastouder kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid/de gastouder geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

8. Locatiemaatregelen Chr. Kdv De Regenboog



In samenwerking met de Oudercommissie en het personeel hebben we als locatie specifieke maatregelen gekozen voor:

- De kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht in onze hal.
Zo komen ouders/verzorgers niet verder dan de kapstokken en verlaten direct het gebouw na het brengen van hun kind(eren).
- We bewaren de 1,5 meter afstand tussen PW-er en ouder/verzorger.
- PW-ers blijven op afstand van de ouders/verzorgers en begeleiden het kind naar binnen nadat de ouder/verzorger de hal heeft verlaten.
- Oudere kinderen komen zelfstandig naar binnen.
- De overdracht is kort.
- Overdracht van baby's tot 1 jaar zoveel mogelijk zonder fysiek contact, denk aan het neerzetten van de Maxi-Cosi in de hal.
Kinderen tot 1 jaar zonder Maxi-Cosi worden wel aan de PW-er kort overhandigd waarna we daarna direct weer de afstand bewaren.
Dit voor de emotionele veiligheid van de allerkleinste.
- Voorwerpen worden neergezet zodat deze daarna worden opgepakt
Zowel voor voorwerpen richting ouders als voorwerpen richting personeel.
- Jassen en schoenen worden door de ouders/verzorgers bij de kapstok neergezet/opgehangen.
- Tassen worden in de hal of bij de deur achtergelaten.
- Hetzelfde geldt tijdens het ophalen; Eén ouder haalt de kinderen op via onze hal. We halen of roepen het kind en begeleiden he(n)(t) naar de kapstokken in onze hal, direct aangrenzend aan de groepsruimte.
- Ook tijdens het ophalen houden we de overdracht kort en vragen we de ouder/verzorger zo snel mogelijk de hal weer te verlaten zodat ouders niet te lang op elkaar hoeven wachten.
- Extra informatie over het kind wordt doorgegeven via de app of in een telefoongesprek.
- Broertjes/zusjes/kinderen die geen opvang gebruiken wachten buiten of in de auto.
- In onze hal is maximaal 1 ouder/verzorger tegelijk binnen.

- We letten erop dat ouders/verzorgers ook 1,5 meter afstand houden.
- Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten op de testuitslag thuis moeten blijven, of vanwege reizen vanuit een rood of oranje gebied in quarantaine moeten, mogen hun kinderen niet zelf brengen of halen.
- In de hal is een desinfectiepompje aanwezig.
- Leidinggevende werkt tijdens administratiedagen zoveel mogelijk thuis i.p.v. in kantooruimte op locatie.
- Er zijn meerdere handdoek dispensers geïnstalleerd bij het aantal kranen. Zo wordt er na het handen wassen gebruik gemaakt van papieren wegwerphanddoeken.
- We volgen de aangepaste richtlijnen van het RIVM en de beslisboom regels rondom verkouden kinderen, bij twijfel wordt er overlegd met leidinggevende Jantine.
- Aan de (oudere) kinderen leren we spelenderwijs de vernieuwde regels rondom hoest en-nies discipline -het niezen en hoesten in de elleboog
- We 'spuien' de groepsruimte iedere ochtend, voordeur en de openslaande deuren open zodat er frisse lucht naar binnen komt. Dit herhalen we na de lunch en ook aan het einde van iedere opvangdag.
- In de slaapkamers houden we ons aan het bekende ventilatieprotocol ; het luchten van de kamers van 7.30-8.30 en kort na ieder slaapje.
- Meest gebruikte voorwerpen/vlakken worden vaker schoongemaakt; denk aan deurklinken en lichtknoppen. Alle PW-ers zijn op de hoogte van de schoonmaakprotocollen en letten tijdens deze pandemie extra op regels rondom hygiëne.
- Tijdelijk max. 1 stagiaire op onze groep.
- Kinderen met koorts worden niet toegelaten of moeten worden opgehaald.
- Leidinggevende Jantine ziet erop toe dat deze maatregelen worden gerespecteerd en nagevolgd.
- Alle genomen maatregelen zijn in overleg met de Oudercommissie en het Personeel genomen om te komen tot een specifiek en bruikbaar protocol voor KDV De Regenboog.



9. Stappenplan bij Besmetting

BCO

Actiepunten bij 1 positief getest(e) kind/medewerker.

Inleiding

Voor het soepel verlopen van het Bron en Contact Onderzoek (BCO) van de GGD is in het protocol Kinderopvang en COVID-19 opgenomen dat ieder kinderdagverblijf een stappenplan heeft.

In dit plan staat beschreven hoe te communiceren met ouders en medewerkers bij een positieve besmetting van medewerkers en kinderen.

Communicatieprocedure ouders en personeel KDV

Houders communiceren de maatregelen en acties naar ouders, medewerkers en waar mogelijk naar kinderen en bespreken deze waar vereist met de oudercommissie en personeelsvertegenwoordiging. Ook aanpassingen worden gecommuniceerd.

Overleg GGD

Het is voor een houder belangrijk om goede communicatie afspraken te maken met de regionale GGD.

Privacy

Medewerkers en ouders hebben recht op privacy. Voor het doorgeven van contactgegevens aan de GGD is er toestemming nodig van de individuele medewerker en ouder.

Stap:	Handeling:	Actie door:
0	<p>Een kind of medewerker met klachten op dag X gaat niet naar de opvang maar laat zich direct testen. Het kind of de medewerker blijft thuis tot de uitslag binnen is.</p> <p>Op dag X+1 of X+2 volgt de uitslag.</p> <p>Uitslag negatief: Medewerker en kind mogen naar de opvang. Uitslag positief: Medewerker en kind gaan tien dagen in quarantaine. Na vijf dagen kunnen medewerker of kind zich laten testen, als ze geen klachten hebben (medewerkers met voorrang). Laten zij zich niet testen, dan moeten ze de volle tien dagen in quarantaine blijven. Voor medewerkers en kinderen met klachten geldt de laatste versie van het test- en thuisblijfbeleid.</p> <p>Ouders en medewerkers worden verzocht de houder te informeren over de testuitslag. De houder gaat altijd uit van de goedertrouw van de terugkoppeling. Bij een positieve test stelt de houder stappen 1 t/m 4 in werking.</p>	Medewerker en ouders van kinderen
1	<p>De houder vraagt aan alle ouders en medewerkers bij voorkeur vooraf toestemming om mee te werken aan het BCO en contactgegevens te delen met de GGD. Als medewerker of ouder instemt dan dient deze persoon een telefoonnummer, emailadres of huisadres aan de houder te verstrekken.</p> <p>Indien een ouder of medewerker niet wil meewerken aan het BCO en/of zijn of haar gegevens niet wil delen, dan worden de gegevens van het contact niet met de GGD gedeeld.</p>	Houder, medewerker en ouders van kinderen
2	<p>De houder inventariseert de medewerkers en kinderen die op dag X-1 en X-2 een categorie 2 contact (> 15 minuten en < 1,5 meter afstand) van de besmette persoon zijn geweest. Is de besmette persoon op dag X nog op de locatie geweest, dan moet ook dag X worden meegenomen in de inventarisatie. Dit zijn in de regel alle kinderen van een stam- of basisgroep waarin het kind wordt opgevangen en alle beroepskrachten die de opvang van de stam- of basisgroep hebben verzorgd.</p>	Houder
3	<p>De houder informeert de categorie 2 contacten dat ze tien dagen in quarantaine moeten. (zie informatiebrief brief)</p>	Houder
4	<p>De houder informeert het GGD Scholenteam binnen 24 uur na de informatie over een positieve besmetting middels het overzicht categorie 2 contact (Zie het overzicht)</p>	Houder

De GGD en kinderopvang nemen contact met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor het contactonderzoek geldt afhankelijk van de aanwezigheid van de besmette persoon op de kinderopvang (besmettelijke periode: vanaf 2 dagen voor de eerste ziektedag).

- De kinderopvang maakt een lijst van de aanwezige personen, met wie de besmette persoon in deze periode in contact is geweest.
- Als een kind of pm-er positief wordt getest wordt in principe de hele klas of groep en collega medewerker aangemerkt als nauw contact (categorie 2).
- Nauwe contacten (categorie 2) zijn kinderen of medewerkers die in totaal op een dag meer dan 15 minuten contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter afstand.
 - Overige contacten (categorie 3) zijn alle medewerkers en kinderen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren met de besmettelijke persoon.

En ook de kinderen of medewerkers die contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten.

Maatregelen

De maatregelen en adviezen verschillen per soort contact:

- Alle nauwe contacten (categorie 2) gaan in thuisquarantaine gedurende 10 dagen. Dat betekent dat zij niet naar de kinderopvang kunnen komen. Deze contacten krijgen het advies om zich zo snel mogelijk te laten testen, zodat eventuele infecties snel opgespoord kunnen worden.

Ook krijgen zij het advies om zich te laten testen op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon.

Als de test op of na dag 5 na het laatste contactmoment negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven.

- De overige contacten (categorie 3) mogen wel naar de kinderopvang komen, zij hoeven niet in quarantaine.

Deze contacten krijgen ook het advies om zich te laten testen, ook als zij geen klachten hebben.

Bij voorkeur laten zij zich testen op of rond dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijk persoon

- De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders.

Extra testbeleid

- Indien de index een medewerker is, is het raadzaam dat alle medewerkers die tijdens de besmettelijke periode van de index op school zijn geweest, ook worden getest.
- Naast het testbeleid wordt een extra test zo spoedig mogelijk na de positieve uitslag van de index geadviseerd.

Uitbraakonderzoek

- Er is sprake van een uitbraak als er binnen het kindercentrum 3 of meer gevallen zijn die gerelateerd lijken te zijn in tijd en plaats. De GGD brengt samen met het Kindercentrum in kaart of er sprake is van een cluster of uitbraak en of er (mogelijk) verspreiding heeft plaatsgevonden in de kinderopvang.
- Hiervoor doet de GGD epidemiologisch uitbraakonderzoek. Praktisch gezien betekent bovenstaande het volgende:
 - Onder leiding van de betreffende GGD wordt een uitbraakonderzoek uitgevoerd om de situatie in kaart te brengen.
 - De GGD inventariseert de samenhang in tijd en plaats per groep van de gemelde gevallen.
 - De GGD doet, in samenwerking met de leiding van de kinderopvang het BCO rondom de positieve medewerkers en/of kinderen op kinderopvang.
- De GGD en de kinderopvang nemen contact met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor het contactonderzoek geldt. Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van de besmette personen op de kinderopvang (besmettelijke periode: 2 dagen voor de 1e ziektedag).
- De kinderopvang maakt een lijst van de aanwezige personen met wie de besmette personen in nauw contact zijn geweest.
 - Afhankelijk van de context wordt alleen de groep bevraagd.
 - De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders.

Maatregelen

- Indien de GGD op basis van epidemiologisch uitbraakonderzoek heeft vastgesteld dat er sprake is van een cluster of uitbraak waarbij verspreiding heeft plaatsgevonden op de kinderopvang (meerdere besmettingen verspreid over kinderopvang) bepaalt de GGD samen met de kinderopvang welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen. Denk hierbij aan beter handhaven van algemene maatregelen of quarantaine voor meer groepen en medewerkers die een verhoogd risico gelopen hebben op besmetting en/of grootschalig testen om sluiting van de kinderopvang te voorkomen.

Daarnaast:

- Bij meerdere (≥ 2) besmettingen in 1 groep (cluster) gaat de gehele groep in quarantaine.
- Bij meerdere groepen waar 1 besmetting is geconstateerd en waarbij meerdere kinderen bij het contactonderzoek als categorie 2-contact worden aangewezen, kan dit tot gevolg hebben dat meerdere groepen in quarantaine gaan.
- Bij een cluster of grotere uitbraak met gerelateerde besmettingen verspreid over meerdere groepen, kan meer uitgebreide quarantaine voor de (gehele) opvang geadviseerd worden.

10. Voorbeeld informatiebrief medewerkers

Oud-Alblas

Datum

Geachte medewerker,

Helaas moet ik u informeren dat er bij een persoon, aanwezig (geweest) op de locatie, ondank al onze voorzorgsmaatregelen, een besmetting met het COVID-19 virus is geconstateerd. Deze besmetting is bevestigd door een positieve test. In het protocol kinderopvang en COVID-19 van de Rijksoverheid en de gezamenlijke Branchepartijen en het Generieke Kader van het RIVM is beschreven welke maatregelen de kinderopvangorganisatie in dat geval moet nemen.

Omdat de GGD heeft vastgesteld dat u behoort tot een categorie 2 contact (alle personen die cumulatief (bij elkaar opgeteld) langer dan 15 minuten en minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad van de besmette persoon) dient u direct in quarantaine te gaan. Collega's die deze brief niet ontvangen, zijn geen categorie 2 contact. Zij hoeven niet in quarantaine en kunnen normaal naar de opvang.

De quarantaine periode is tien dagen. Na vijf dagen kunt u zich laten testen als er geen klachten zijn bij de GGD. Bij een negatieve uitslag mag u weer naar de opvang. Een medewerkers in de kinderopvang heeft voorrang bij het testen, informatie hierover bij je leidinggevende. Zie voor detailinformatie de websites van het RIVM en de GGD, ook voor informatie over wat u moet doen als u in deze periode toch klachten ontwikkelt. Voor medewerkers met klachten geldt de laatste versie van het test en thuisblijfbeleid. Geef de uitslag van de test zo spoedig mogelijk door aan de kinderopvang locatie.

De GGD zal naar aanleiding van de besmetting een Bron en Contact Onderzoek (BCO) uitvoeren. Alternatief 1: U heeft in een eerder stadium aangegeven dat u aan dit onderzoek wilt meewerken. Wij zullen daarom uw telefoonnummer of emailadres of huisadres delen met het de GGD.

Alternatief 2: U heeft in een eerder stadium aangegeven dat u niet wilt meewerken aan het BCO en/of uw gegevens niet wil delen met de GGD. Uiteraard respecteren wij uw keus. Wij zullen uw gegevens niet delen met de GGD.



Met vriendelijke groet,
Jantine van der Rhee

Chr. Kdv De Regenboog
Beemdweg 5
2969 CD Oud-Alblas 0612265047
kvk-nummer 73341479

11. Voorbeeld Informatiebrief Ouder/Verzorger

Oud-Alblas

Datum

Geachte ouder/verzorger,

Helaas moet ik u informeren dat er bij een persoon, aanwezig (geweest) op de locatie, ondank al onze voorzorgsmaatregelen, een besmetting met het COVID-19 virus is geconstateerd. Deze besmetting is bevestigd door een positieve test. In het protocol kinderopvang en COVID-19 van de Rijksoverheid en de gezamenlijke Branchepartijen en het Generieke Kader van het RIVM is beschreven welke maatregelen de kinderopvangorganisatie in dat geval moet nemen.

Omdat de GGD heeft vastgesteld dat uw kind behoort tot een categorie 2 contact (alle personen die cumulatief (bij elkaar opgeteld) langer dan 15 minuten en minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad van de besmette persoon) dient uw kind direct in quarantaine te gaan. Kinderen van ouders die deze brief niet ontvangen, zijn geen categorie 2 contact. Zij hoeven dus niet in quarantaine en kunnen normaal naar de opvang.

De quarantaine periode is tien dagen. Na vijf dagen kunt u uw kind laten testen als er geen klachten zijn bij de GGD. Bij een negatieve uitslag mag het kind weer naar de opvang. Zie voor detailinformatie de websites van het RIVM en de GGD, ook voor informatie over wat u moet doen als u in deze periode toch klachten ontwikkelt. Voor kinderen met klachten geldt de laatste versie van het test en thuisblijfbeleid. Geef de uitslag van de test zo spoedig mogelijk door aan uw kinderopvang locatie.

De GGD zal naar aanleiding van de besmetting een Bron en Contact Onderzoek (BCO) uitvoeren. Alternatief 1: U heeft in een eerder stadium aangegeven dat u aan dit onderzoek wilt meewerken. Wij zullen daarom uw telefoonnummer of emailadres of huisadres delen met het de GGD.

Alternatief 2: U heeft in een eerder stadium aangegeven dat u niet wilt meewerken aan het BCO en/of uw gegevens niet wil delen met de GGD. Uiteraard respecteren wij uw keus. Wij zullen uw gegevens niet delen met de GGD.



Met vriendelijke groet,
Jantine van der Rhee

Chr. Kdv De Regenboog
Beemdweg 5
2969 CD Oud-Alblas 0612265047
kvk-nummer 73341479

